

ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คูฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ตราข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ และนายอำเภอปากช่อง ได้เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำข้อบัญญัติขึ้น เพื่อกำกับดูแลอาคารที่มีการระบายน้ำ ให้ถูกสุขลักษณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางปะกองแก้ว ประทุมทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ปลัด อบต.	
ผอ.กองสาธารณสุข	
จนท.	
พิมพ์/ทวน	

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

หลักการ

รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้จัดทำข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ ใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระเพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระและนายอำเภอปากช่องจึงตราข้อบัญญัติไว้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกไขมันหรือน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๖ เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีประกาศใช้ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ตามข้อ ๕ ดำเนินการการตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมัน ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระได้กำหนด

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๔ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายปะกองแก้ว ประทุมทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ลงชื่อ

(นายคณิศชนม์ ศรีเจริญ)

นายอำเภอปากช่อง

รายละเอียดประโยชน์และคุณสมบัติของบอดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บอดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลลงปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัวโดยตัวบ่อ โดยต้องติดตั้งตะแกรงเข้าบอดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบอดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บอดักไขมันแบบวงของซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบอดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดิน หรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้น้อย ๖ ซม.

๒. บอดักไขมันแบบสร้างในการติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบอดักไขมันบนพื้นที่ สถานกักน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ซม.

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งและตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบอดักไขมัน
๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไม่ผ่านตะแกรงเข้าไปในบอดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบอดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ดักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป
๖. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบอดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๕ ถูขึ้นมากกว่าเดิม

๑.๒.๔ การต่อน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจาน หรือภาชนะอื่นๆที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม PB ขนาด ๘ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด ๘ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออกขนาด ๘ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยระดับท่อน้ำที่ออกแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วควรวาดกันหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๘ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นดักบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว จึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง และให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ารอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

**ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ตามข้อ ๑๑ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖**

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๘ ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด ๘ ๙ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อเข้าขนาด ๘ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินชั้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วดำเนินการ ดังนี้


๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ ขนาด ๘ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ ถึง ๖.๐๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.


๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๘ ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงของซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย



บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารใหญ่



บ่อตกไขมันแบบสำเร็จรูป

แบบบนดิน



แบบฝังดิน



แบบบนดิน



แบบฝังดิน



แบบบนดิน



แบบฝังดิน



ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย				
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาตรบ่อที่ ต้องการ(ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ(ม.)	
50	1.6	1.0	0.70	1
100	0.34	0.8	0.70	1
200	0.51	1.0	0.70	1
15-20	0.68	1.2	0.60	1
20-25	0.85	1.2	0.80	1
25-30	1.02	1.0	0.70	2
30-35	1.19	1.0	0.80	2
35-40	1.36	1.2	0.60	2
40-45	1.53	1.2	0.70	2
45-50	1.70	1.2	0.80	2

หมายเหตุ : ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ 0.33 ม. ดังนั้นถ้าหากความลึกน้ำ = 0.40 ม. จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อยสองวง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาท่อด้วย

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารใหญ่				
ขนาดพื้นที่ ตารางเมตร	ปริมาตรบ่อที่ ต้องการ	ขนาดบ่อ		
		ความลึก(ม.)	ความกว้าง(ม.)	ความยาว
10	0.19	0.40	0.50	1.00
10-25	0.47	0.60	0.60	1.30
25-50	0.94	0.75	0.80	1.60
50-75	1.41	0.75	1.00	2.00
75-100	1.88	0.80	1.10	2.20
100-125	2.35	0.85	1.20	2.40
125-150	2.82	0.90	1.20	2.60
150-175	3.29	1.00	1.30	2.60
175-200	3.76	1.00	1.35	2.80

หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยขอบซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปริมาตรบ่อของวงขอบขนาดต่างๆ ตามตารางข้างบน สำหรับอาคารใหญ่ต้องเพิ่มจำนวนบ่อให้ได้ปริมาตรรวมเท่ากับปริมาตรบ่อที่ต้องการ

ตามมาตรฐานบ่อดักไขมันของ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
ที่ นม ๗๑๒๐๔/ วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง เสนอยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้เข้าร่วมประชุมองค์การปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอปากช่อง ที่ นม ๐๐๒๓.๒๗/๑๐๑๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ วาระที่ ๓.๔ เรื่องการจัดทำข้อบัญญัติ บ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และเร่งรัดให้มีการติดตั้งบ่อตกไขมันใน ความรับผิดชอบขององค์การปกครองท้องถิ่น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ที่จะบังคับใช้ในพื้นที่ตำบลชนงพระ จึงขอยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลชนงพระ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมตามนโยบายระดับประเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อมประกอบกับสถานการณ์ ปัจจุบัน คือ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

ข้อระเบียบและกฎหมาย

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
๒. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
๓. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.๒๕๓๕

ข้อพิจารณา

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นที่จะบังคับใช้ ในเขตพื้นที่ตำบลชนงพระ จึงควรโปรดพิจารณา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอขอการรับรองจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระต่อไป รายละเอียดตามปรากฏ แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวศิริวรรณ เปี้ยสันเทียะ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายสิทธิศักดิ์ ศรีจันทิก)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

/ความเห็น...

- ความเห็น.....

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

- ความเห็น.....

เห็นชอบในคำมติครั้งที่ ๗

ปณณ

(นางปะกองแก้ว ประทุมทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ด่วนที่สุด

ที่ นม ๐๐๒๓.๒๗/๑๐๑๓



ที่ว่าการอำเภอปากช่อง

ถนนมิตรภาพ นม ๓๐๑๓๐

๓

สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประชุมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล/กลางดง/หมูสี/วังไทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปากช่อง มีข้อราชการงานนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วน จึงขอเชิญประชุมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปากช่อง (ชั้น ๓) จึงขอเชิญปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าสำนักปลัดฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนู คุณนทต)

ท้องถิ่นอำเภอปากช่อง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๓๑-๑๓๒๘

ระเบียบวาระการประชุมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากช่อง

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปากช่อง (ชั้น ๓)

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง ติดตามงานที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๓

๓.๑ เรื่อง การจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๒ เรื่อง โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

๓.๓ เรื่อง การประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

๓.๔. เรื่อง การจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ บอদ্ধักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และ
เร่งรัดให้มีการติดตั้งบอদ্ধักไขมันบำบัดในความรับผิดชอบขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๓.๕ เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖
(LPA)

๓.๖ เรื่อง การประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอปากช่อง
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปากช่อง

เลขรับที่ 1208 256

วันที่ 31 ส.ค. 2566 พ.ศ.

เวลา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

๑๙๙ หมู่ ๑ ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๕๐

ที่ นม ๗๑๒๐๔/๒๒๑๘

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอนำส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

เรียน นายอำเภอปากช่อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ จำนวน ๑ เล่ม

๒. สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ จำนวน ๑ ชุด

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ขอส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้ความเห็นชอบแล้วในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ มาเพื่อให้อำเภอปากช่องพิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปะกองแก้ว ประทุมทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๔๔-๐๐๐๔๐๘

องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
เลขที่รับ 3696
วันที่ 5 เม. 66
เวลา 15.10 น.



ที่ นม ๐๐๒๓.๒๗ / ๐๑๔๓

ที่ว่าการอำเภอปากช่อง
ถนนมิตรภาพ นม ๓๐๑๓๐

๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ที่ นม ๗๑๒๐๔/๒๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติ จำนวน ๑ เรื่อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น

อำเภอปากช่องพิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ นายอำเภอปากช่องเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ดังกล่าวข้างต้น ให้องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ นำร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวไปประกาศใช้ต่อไป อนึ่ง หากดำเนินการแล้วให้จัดส่งสำเนาข้อบัญญัติฯ ที่ได้ประกาศใช้แล้วให้อำเภอจำนวน ๑ เล่ม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรงค์ธรรม ศรีเจริญ)

นายอำเภอปากช่อง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐-๔๔๓๑-๑๓๒๘

เรียน ทต.นครพนม

- 156/1 รือทราย

อ.ปากโหว่ กอ.นิคมวังวอมนพบุรี

ทต.นครพนม

- 156/1 รือทราย กอ.นิคมวังวอมนพบุรี

- 156/1 รือทราย กอ.นิคมวังวอมนพบุรี

ทต.นครพนม

(นางสาวพรรณวรัท ขาญเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ



เพื่อทราบ



เพื่อดำเนินการ/สั่งการ



สำนักปลัด



กองคลัง



กองช่าง



กองสาธารณสุข



กองการศึกษา



งาน/เจ้าหน้าที่.....

(นายสุกชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

(นางปะกองแก้ว ประทุมทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ



ที่ สภา อบต.....๑๗...../๒๕๖๖

ที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
๑๙๙ ม.๑ ต.ชนงพระ อ.ปากช่อง นม ๓๐๔๕๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.ชนงพระ สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาบันทนาการการประชุมสภา อบต.ชนงพระ สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๓. เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ มีเรื่องที่ต้องพิจารณาและขอมติจากที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระในเรื่อง เสนอยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ในวาระที่ ๑ และ
ข้อราชการอื่นๆที่จะต้องปรึกษารื้อ จึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ เข้าร่วมประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๒ ประจำปี๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา
๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ชัยวัฒน์ ตูบสันเทียะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ













สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

-
- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ๑.๑ ขัอราชการของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
- ๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
- มติที่ประชุม (รับรอง).....
- ระเบียบวาระที่ ๓ การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (วาระที่ ๒และ๓)
- มติที่ประชุม ตราเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ.๒๕๖๗
- ระเบียบวาระที่ ๔ เสนอยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
- มติที่ประชุม (อนุมัติ).....
- ระเบียบวาระที่ ๕ การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
- มติที่ประชุม (อนุมัติ).....
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
- มติที่ประชุม
- =====

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ
๑	นายพงษ์ชัยวัฒน์	ตูปสันเทียะ	ประธานสภา อบต.ชนงพระ (ส.อบต.หมู่ ๑๕)	
๒	นายนิรันดร์	พันธ์สุนทร	รองประธานสภา อบต.ชนงพระ (ส.อบต.หมู่ ๑๕)	
๓	นายภูษิต	ศรีพิมาย	เลขาสภา อบต.ชนงพระ (ส.อบต.หมู่ ๒)	
๔	นางสาวสมปอง	งามขุนทด	สอบต.ม.๑	
๕	นายอนุพล	ภักดี	สอบต.ม.๓	
๖	นายเกรียงไกร	ช่วยงาน	สอบต.ม.๔	ลา
๗	นายสุวิทย์	ศิริจันทา	สอบต.ม.๕	ลา
๘	นายสัตยา	อินชนะ	สอบต.ม.๖	ลา
๙	นางสาวพรทิพย์พา	พงศ์วีรอรุณ	สอบต.ม.๗	
๑๐	นายนิคม	แก้วศรี	สอบต.ม.๘	
๑๑	นายมาโนชต์	คุ้มจอหอ	สอบต.ม.๙	#
๑๒	นายนรินทร์	ดวงดี	สอบต.ม.๑๐	บริหาร
๑๓	นายสามารถ	เจริญทรัพย์	สอบต.ม.๑๑	กาศาณิก
๑๔	นางกิ่งดาว	มิตรสันเทียะ	สอบต.ม.๑๒	ลา
๑๕	นายพีรวัส	เรือนทอง	สอบต.ม.๑๓	สมัคร
๑๖	นางปะกองแก้ว	ประทุมทิพย์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ	
๑๗	นายสนั่น	หลุยจันทิก	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ	
๑๘	นายคะนอง	ทองเทพ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ	
๑๙	นายยุทธพิชัย	ประทุมทิพย์	เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ	
๒๐	นายณัฐพงษ์	สงฆ์	นักศึกษาคณะบริหารการปกครอง	
๒๑	นายสมชาย	ศิริจันทร์	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครอง	
๒๒	น.ส.กนกพร	ชาตรี	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครอง	
๒๓	นายณัฐพงษ์	สงฆ์	ผอ. กองบริหารการปกครอง	
๒๔	นายสมชาย	ศิริจันทร์	คณบดีวิทยาลัย	

บันทึกroyงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ผู้มาประชุม

๑. นายพงษ์ชัยวัฒน์	ตูปสันเทียะ	ประธานสภา อบต.ชนงพระ
๒. นายนิรันดร์	พันธ์สุนทร	รองประธานสภา อบต.ชนงพระ
๓. นายภูษิต	ศรีพิมาย	เลขาสภา อบต.ชนงพระ
๔. นางสาวสมปอง	งามขุนทด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑
๕. นายอนุพล	ภักดี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓
๖. นางสาวพรทิพย์พา	พงศ์วีรอรุณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗
๗. นายนิคม	แก้วศรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘
๘. นายมาโนชต์	คุ้มจอหอ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙
๙. นายนรินทร์	ดวงดี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐
๑๐. นายสามารถ	เจริญทรัพย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑
๑๑. นายพีรวัส	เรือนทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓

ผู้ไม่มาประชุม

๑ นายเกรียงไกร	ช่วยงาน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔
๒ นายสุวิทย์	ศิริจันดา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕
๓ นายสัตยา	อินชนะ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖
๔ นางกิ่งดาว	มิตรสันเทียะ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางปะกองแก้ว	ประทุมทิพย์	นายก อบต.ชนงพระ
๒. นายสนั่น	หลุยจันทิก	รองนายก อบต.ชนงพระ
๓. นายคะนอง	ทองเทพ	รองนายก อบต.ชนงพระ
๔. นายยุทธพิชัย	ประทุมทิพย์	เลขานายก อบต.ชนงพระ
๕. นายสิทธิศักดิ์	ศรีจันทิก	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
๖. นางสาวจันทร์เพ็ญ	ยาคำ	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
๗. นางสาวสมปอง	จันทะเนตร	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
๘. นายณัฐพล	ศรีม่วง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๙. นางสาวเรณู	خانจันทิก	คนงานจ้างทั่วไป

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม

- ไม่มี

๒๕๖๖/๗

/เลขานุการ...

เลขานุการสภาฯ	- ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ผู้มาประชุม ได้ลงชื่อครบองค์ประชุม และขอเชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.	- ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ มาครบองค์ประชุม นายพงษ์ชัยวัฒน์ ตูบสันเทียะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ	- แจ้งสมาชิกฯ ลา จำนวน ๔ ท่าน
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	ข้อราชการของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
	- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	รายงานผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร
ประธานสภาฯ	ขอเชิญ ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงครับ
นายกฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านเลขาธิการ ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิกฯ และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร ในช่วงนี้ปัญหาที่พบก็จะเป็นเรื่องของระบบน้ำประปา ทางคณะผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว จำนวน ๓ หมู่บ้าน ระบบน้ำใช้ได้ปกติ แต่ยังเหลืออีก ๑ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๕ ขณะนี้กำลังรื้อดูระบบน้ำที่แก้ไขไปแล้วน้ำไหลเป็นปกติหรือไม่ ส่วนเรื่องของการทำโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ก็ดำเนินการตามระเบียบ ตามแผนที่ได้ตั้งไว้ จึงขอเรียนให้ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านได้รับทราบตามรายละเอียดข้างต้นนี้
ระเบียบวาระที่ ๒	รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
ประธานสภาฯ	- การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. จำนวน ๒๘ หน้า มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติม ขอเชิญที่ประชุมพิจารณา ขอเชิญท่าน ส.อบต.สมปอง งามขุนทด
นางสาวสมปอง งามขุนทด	รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓ มีชื่อ นางสาวสมปอง งามขุนทด เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียด ซึ่งไม่ใช่ แต่เป็นนางสาวสมปอง จันทะเนตร เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียด ขอให้แก้ไขด้วย

ประธานสภาฯ

ขอแก้ไข รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓ มีชื่อ นางสาวสมปอง งามขุนทด เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียด ขอแก้ไขเป็น นางสาวสมปอง จันทะเนตร เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียด มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม

รับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

- รับรอง	๑๐	เสียง
- ไม่รับรอง	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (วาระที่ ๒ และวาระ ๓)

ประธานสภาฯ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้ให้ท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อ และรับรองคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ ๑.นายนิคม แก้วศรี ๒.นายมาโนชต์ คุ่มจอหอ ๓.นายพีรวัส เรือนทอง เมื่อครั้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น ไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดมาขึ้นเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขอเชิญ นายนิคม แก้วศรี ประธานคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกฯ ได้รับทราบ

นายนิคม แก้วศรี

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านเลขาธิการฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ และท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน กระผม นายนิคม แก้วศรี ส.อบต.ม.๘ กระผมในนามประธานคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเชิญ นายมาโนชต์ คุ่มจอหอ ส.อบต. หมู่ ๙ เลขาธิการคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายมาโนชต์ คุ่มจอหอ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านเลขาธิการฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ และท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน กระผม นายมาโนชต์ คุ่มจอหอ เลขาธิการคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอรายงานการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้มีมติแต่งตั้ง กระผม นายมาโนชต์ คุ่มจอหอ นายนิคม แก้วศรี นายพีรวัส เรือนทอง เป็นคณะกรรมการแปร

/ญัตติร่าง...

๓๕๖๖/๗

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีกำหนดระยะเวลาที่ยื่นเสนอคำแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม - วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในวันเวลาราชการ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระท่านใดมายื่นเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมการแปรญัตติได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ เข้าร่วมประชุมชี้แจงร่างข้อบัญญัติดังกล่าวในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวโดยละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบเป็นการดำเนินการตามหลักของงบประมาณรายรับและรายจ่าย ทั้งด้านรายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการพัฒนา โดยคำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขปัญหาการพัฒนาในตำบลได้อย่างทั่วถึง คณะกรรมการแปรญัตติว่า มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างรายละเอียดของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามร่างข้อบัญญัติเดิมที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้เสนอมาตามเดิมทุกประการ จึงเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ได้รับทราบ

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญที่ประชุมพิจารณา หากไม่มี จะขอมติที่ประชุมการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓) โดยการยกมือ

มติที่ประชุม

ตราเป็นข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

- เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญ นายสิทธิศักดิ์ ศรีจันทิก ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงครับ

นายสิทธิศักดิ์ ศรีจันทิก

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านเลขาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ และท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน กระผมนายสิทธิศักดิ์ ศรีจันทิก ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมประชุมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอปากช่อง ที่ นม ๐๐๒๓.๒๗/๑๐๑๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ วาระที่ ๓.๔ เรื่อง การจัดทำร่างข้อบัญญัติ บ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร และเร่งรัดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบังคับใช้กับบ้านเรือนที่มีการขออนุญาตปลูกสร้างใหม่ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต บ่อดักไขมันมี ๒ รูปแบบ ๑.แบบพื้นสำเร็จ ๒.แบบที่ทำขึ้นเอง เพื่อให้การปฏิบัติงาน

/ขององค์การ...

๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นที่จะบังคับใช้ในพื้นที่ตำบลชนงพระ จึงขอกราบ
ขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมตาม
นโยบายระดับประเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบกับสถานการณ์
ปัจจุบัน คือ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ตามข้อระเบียบและกฎหมาย ดังนี้
๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ๓.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นที่จะบังคับใช้ในเขตพื้นที่
ตำบลชนงพระ จึงควรโปรดพิจารณา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ชนงพระ ดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอขอการรับรองจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ชนงพระ เพื่อจะได้นำร่างข้อบัญญัติดังกล่าวส่งอำเภอปากช่องและประกาศใช้
ต่อไป

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญที่ประชุมพิจารณา หากไม่
มี จะขอมติที่ประชุมเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม

อนุมัติ เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยเสียงเป็นเอก
ฉันท์

- เห็นชอบ	๑๐	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ประธานสภาฯ

ขอเชิญ นายณัฐพล ศรีม่วง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ได้ชี้แจง ครับ

นายณัฐพล ศรีม่วง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านเลขาฯ ท่านนายกฯ
ท่านรองนายกฯ และท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน กระผมนายณัฐพล ศรีม่วง
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตามแบบข้อเสนอญัตติของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลชนงพระ เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสนอญัตติ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้

 ๒๕๖๖

๑. กองช่าง

รายการที่ ๑ โอนเพิ่มงบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท จำนวนงบประมาณก่อนโอน ๒๑๗,๖๑๙.- บาท จำนวนงบประมาณที่ขอโอน (โอนเพิ่ม) ๙๐,๐๐๐.- บาท จำนวนงบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน ๓๐๗,๖๑๙.- บาท

ขอโอนลดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท จำนวนงบประมาณก่อนโอน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท จำนวนงบประมาณที่ขอโอน (โอนลด) ๙๐,๐๐๐.- บาท จำนวนงบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๐,๐๐๐.- บาท

รายการที่ ๒ โอนเพิ่มงบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท จำนวนงบประมาณก่อนโอน ๓๐๗,๖๑๙.- บาท จำนวนงบประมาณที่ขอโอน (โอนเพิ่ม) ๖๔,๐๐๐.- บาท จำนวนงบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน ๓๗๑,๖๑๙.- บาท

โอนลดงบประมาณ

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร โครงการเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำได้ (ซับเมอร์ส) จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท จำนวนงบประมาณก่อนโอน ๙๐,๘๙๗.๗๐.- บาท จำนวนงบประมาณที่ขอโอน (โอนลด) ๖๔,๐๐๐.- บาท จำนวนงบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๖,๘๙๗.๗๐.- บาท

๒. สำนักปลัด

รายการที่ ๑ โอนเพิ่มงบประมาณ

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวนงบประมาณที่ขอโอน (โอนเพิ่ม) ๒๙,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๒๙,๐๐๐.- บาท รวมทั้งสิ้น ๒๙,๐๐๐.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

๑. มีความละเอียดภาพ ๒๔.๒ ล้านพิกเซล

๒. มีออโต้โฟกัสตรวจจับดวงตา การโฟกัสด้วยตนเอง

๓. มีระบบกันสั่น Still/In-Lens (Optical Image Stabilizer)

๖๗๔๐/๗

/๔. มีความ...

๔. มีความละเอียดจอ LCD (จุด) / ๑.๖๒ ล้านจุด ปรับ พับ หมุนรอบทิศได้
 ๕. มีขนาดจอ LCD (นิ้ว) / ๓.๐
 ๖. มีบันทึกวิดีโอ ๔K ๓๐p (๖K oversampling) และ FHD ๑๒๐p
 ๗. มีความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่อง ๑๕ เฟรมต่อวินาที
 ๘. มี Hybrid Auto Mode (กล้องสามารถลั่นชัตเตอร์ภาพนิ่งได้ขณะ บันทึกวิดีโอ)
 ๙. มี eye detection ไฟกสที่ดวงตา ไฟกสไม่มีหลุด
 ๑๐. มีถ่ายวิดีโอ Slow motion ความละเอียด Full HD ๑๒๐ fps
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็น ครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

โอนลดงบประมาณ

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น จำนวนงบประมาณตั้งไว้ ๑๐๕,๙๖๐.- บาท จำนวนงบประมาณ ก่อนโอน ๕๙,๕๒๗.- บาท จำนวนงบประมาณที่ขอโอน (โอนลด) ๒๙,๐๐๐.- บาท จำนวนงบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๐,๕๒๗.- บาท จึงขออนำเรียนให้ที่ ประชุมได้รับทราบและโปรดพิจารณา

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญที่ประชุมพิจารณา หากไม่ มี จะขอมติที่ประชุมการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม

อนุมัติ การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

- | | | |
|--------------|----|-------|
| - เห็นชอบ | ๑๐ | เสียง |
| - ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| -งดออกเสียง | - | เสียง |

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญ นายสิทธิศักดิ์ ศรีจันทิก ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจง

นายสิทธิศักดิ์ ศรีจันทิก

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านเลขาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ และท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน กระผม นายสิทธิศักดิ์ ศรีจันทิก ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ด้วย กองสาธารณสุข จะจัดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ มีกิจกรรมประกอบไปด้วย การฝึกการลอยตัว การช่วยเหลือแบบวิธี ตะโกน โยน ยื่น การฝึกช่วยชีวิต ด้วยการปั๊มหัวใจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็กนักเรียนระดับชั้น



นาย...

/ประณม...

ประถมศึกษา ปีที่ ๕ ของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลชนงพระ อีกทั้งโครงการดังกล่าวใช้ในการตรวจมาตรฐานงานได้ด้วย ส่วนในเรื่องของข้อบัญญัติที่ได้ผ่านสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระและท่านนายอำเภอปากช่องได้ลงนามแล้วนั้น ทางกองสาธารณสุขจะส่งไปประกาศใช้และทำประกาศทุกช่องทางต่อไป

มติที่ประชุม

ประธานสภา

นางสาวจันทร์เพ็ญ ยาคำ

รับทราบ

ขอเชิญ นางสาวจันทร์เพ็ญ ยาคำ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านเลขาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ และท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวจันทร์เพ็ญ ยาคำ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง งานของกองคลัง ในช่วงนี้จะเป็นงานด้านการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างที่จะดำเนินการเข้าสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โชนที่ ๖ ถึง โชนที่ ๑๒ จะเริ่มสำรวจตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ แต่ผู้รับจ้างจะเร่งให้เสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ขอความร่วมมือในการแจ้งรายละเอียดในการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้อย่าง ส่วนการดำเนินการตามงบประมาณ ทางคณะผู้บริหารได้บริหารงานในส่วนของการประมาณการรายรับและรายจ่าย ปี ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ประมาณการรายรับที่ ๘๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท รับจริง ๘๑,๒๒๙,๗๗๕.- บาท จ่ายจริง ๖๖,๐๙๒,๔๗๒.- บาท คงเหลือในการบริหารงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เหลือเวลาอีก ๒ เดือน อยู่ที่ ๑๕,๑๓๗,๓๐๓.- บาท นี่คือการคลี่คลายประจำปี ๒๕๖๖ ส่วนการบริหารงานของกองคลัง ด้านการจัดซื้อจัดจ้างทุกด้านเริ่มเหลือน้อยแล้ว เนื่องจากอยู่ในช่วงปลายปีงบประมาณ หากท่านสมาชิกฯ มีสิ่งใดให้ทางกองคลังได้ช่วยเหลือ ก็ยินดีให้ความร่วมมือ

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

นางสาวสมปอง จันทะเนตร

รับทราบ

ขอเชิญ นางสาวสมปอง จันทะเนตร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ชี้แจง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านเลขาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ และท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสมปอง จันทะเนตร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในส่วนของกองการศึกษา ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว มีโครงการที่จะต้องดำเนินการอีก ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นโครงการของ สปสช. ที่จะอุดหนุนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งกำลังดำเนินโครงการ



๒๕๖๖

/๒. โครงการ...

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

นายณัฐพล ศรีม่วง

๒. โครงการจัดการศึกษาของเด็กนักเรียน จะเหลือในส่วนที่จะต้องเบิกจ่ายให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะเป็นในเรื่องของเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการ

รับทราบ

ขอเชิญ นายณัฐพล ศรีม่วง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้ชี้แจง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านเลขาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ และท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน กระผมนายณัฐพล ศรีม่วง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานในส่วนของฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ผ่านมา จะเป็นการทำงานในส่วนของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ในวันนี้จะเป็นการประชุมในระเบียบวาระที่ ๒ ในเรื่องของการแปรญัตติ และระเบียบวาระที่ ๓ การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (วาระที่ ๒ และ ๓) ก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้ว ลำดับต่อไปจะเป็นในส่วนงานของการดำเนินการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การประมาณการ ปร.๔ ปร.๕ เสนอให้กับท่านนายกฯ อภิปรายข้อโต้แย้ง และประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานแผนพัฒนาท้องถิ่น หลังจากนั้นจะเป็นการจัดทำแผนดำเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบต่อไป เมื่อแล้วเสร็จก็จะเป็นการกระบวนกรเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทบทวน การแก้ไข การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งฝ่ายวิเคราะห์ฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในช่วงเดือนธันวาคม - เมษายน ของปีถัดไป ทั้งนี้ กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งฝ่ายวิเคราะห์ฯ จะทำเป็นหนังสือแจ้งให้สมาชิกฯ และผู้นำแต่ละหมู่บ้านทราบก่อนล่วงหน้า ๑ เดือน เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านได้สำรวจปัญหาความต้องการ ตรวจสอบข้อมูลโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและดำเนินการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านประกอบการเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระต่อไป สำหรับฝ่ายวิเคราะห์ฯ มีเรื่องที่จะชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบตามนี้

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

นายกฯ

รับทราบ

ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติม

ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตรายงาน การวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๑๔ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และหมู่ ๑๑ ได้รับการร้องเรียนน้ำไม่มีที่ระบาย ทีมผู้บริหารได้ไปตรวจสอบพร้อมกับท่าน ส.อบต. ท่านผู้ใหญ่บ้าน ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการ ในส่วนของหมู่ ๓ ขอยสตา์แลนด์ ได้ดำเนินการ



๖๕๓๐/๗

/เปลี่ยนท่อ...

เปลี่ยนท่อประปาเรียบร้อยแล้ว และอีกเรื่องที่กำลังดำเนินการคือ การเกลี่ย
 ป่า พัฒนา ทำความสะอาดริมถนนภายในตำบลชนงพระ เพื่อความปลอดภัย
 ในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชน แต่ในการดำเนินการดังกล่าวพบ
 ปัญหาชาวบ้านบางรายไม่ยินยอมให้เข้าไปพัฒนาทำความสะอาดริมถนนซึ่ง
 เป็นพื้นที่ของตนเอง จึงขอเรียนท่านสมาชิกฯ ท่านผู้นำหมู่บ้าน หากทาง
 องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ขอความ
 ร่วมมือกับทุกท่านด้วย ส่วนเรื่องการเปลี่ยนถังแชมเปญใหม่ ได้แก่ หมู่ ๗ หมู่
 ๑๕ ส่งผลทำให้ระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้านใช้งานได้ดียิ่งขึ้น แต่ยังมี
 หมู่ ๕ กำลังดำเนินการทดสอบระบบน้ำ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของ
 ชาวบ้าน ส่วนหมู่ ๑๓ รอผู้รับจ้างเข้าดำเนินการเปลี่ยนท่อเมนประปา และ
 คณะผู้บริหารขอขอบคุณท่าน ดร.ปรีชา ธิกรกิจพงศ์ ได้มอบข่าวสารให้องค์การ
 บริหารส่วนตำบลชนงพระ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนผู้ซึ่งได้รับความ
 เดือดร้อน โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้นำ
 ข่าวสารไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งอยู่หมู่ ๓ ส่วนการดำเนินการซ่อมแซม
 ถนน ตามที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนมา หมู่ ๓ ซอยแก่งกลางดง องค์การบริหาร
 ส่วนตำบลชนงพระ ได้ดำเนินการนำหินคลุกไปปรับเกลี่ย เพื่อช่วยบรรเทา
 ทุกข์ให้กับชาวบ้านในเบื้องต้น ในนามคณะผู้บริหารขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วย
 สอดส่องดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ช่วยประสานงานเพื่อแก้ไข
 ปัญหาในด้านต่างๆ ได้รวดเร็ว สะดวกยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

รองฯ สนั่น หลุยจันทิก

นางสาวจันทร์เพ็ญ ยาคำ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ขอเรียนเชิญท่านรองฯ สนั่น หลุยจันทิก ได้ชี้แจงเพิ่มเติม

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านเลขาฯ ท่านนายกฯ
 ท่านรองนายกฯ และท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน กระผมขอเน้นย้ำในแต่ละหมู่บ้าน
 ที่มีแผนอยู่แล้ว เมื่อมีความเดือดร้อนงบประมาณมีพร้อมก็สามารถดำเนินการ
 แก้ไขปัญหาได้ หากท่านพบปัญหาต่างๆ ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ท่าน
 ประสานมาที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ฝ่ายกองช่างจะได้
 ออกไปสำรวจร่วมกับสมาชิกฯ ของหมู่บ้านนั้นๆ เพื่อจะได้เตรียมปรับปรุง
 เปลี่ยนแปลงหรือทบทวนแผนในลำดับต่อไป ส่วนงบประมาณประจำปี
 เหลืออยู่ ๓ โครงการ ที่กำลังดำเนินการ ส่วนเงินสะสม ได้แก่ ขยายท่อเมน
 ประปา หมู่ ๘ หมู่ ๙ และขออนุญาตสอบถามท่านหัวหน้ากองคลัง เงินเดือน
 ท่านผู้บริหารและสมาชิกฯ จะเริ่มปรับเมื่อใด

เงินเดือนท่านผู้บริหารและสมาชิกฯ จะเริ่มปรับ สิ้นเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

รับทราบ



เจษฎ์

/ประธาน...

ประธานสภาฯ

- สมาชิกฯ ท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอขอบคุณ
ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกฯ และหัวหน้าส่วนทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมโดย
พร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณครับ ขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๐.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายภูษิต ศรีพิมาย)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ชนงพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ -
๑๐.๓๐ น. เรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....
(นายสุวิทย์ ศิริจินดา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ลงชื่อ.....
(นายนิคม แก้วศรี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ลงชื่อ.....
(นายเกรียงไกร ช่างงาน)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายพงษ์ชัยวัฒน์ ตูบสันเทียะ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ